

# Technical Data Sheet

Chicopee® True Confidence™

## Descripción Producto

## Chicopee Multipurpose Super

### Características

### Descripción

Producto SKU	74710 / 74711 / 74712 / 84605 / 84607 / 84608 84609 / 74128
Código de Producción	7350 / 7351
Modelo de Producción	Duralace
Colores	Blanco / Azul
Composición	93% Fibra, 7% Ligante
Contenido en Fibra	70% Viscosa, 30% Poliéster

### Propiedades

### Valor Típico

### Método de Ensayo

Peso	80 GSM	TM 1150
MD Resistencia	500 N / 12 capas	TM 1005
CD Resistencia	420 N / 12 capas	TM 1009
CD Resistencia Humedad	270 N / 12 capas	TM 1010
Densidad	2,84 mm / 4 capas	TM 1015
Capacidad de Absorción	900%	TM 1016

### Certificaciones Externas

### Laboratorio

### Método de Ensayo

Certificado Contacto Alimentos (EC 1935/2004)	ISEGA	LFGB 80.56
Antibacteriano	Centexbel	ISO 20743 §8.1
Resistencia al Calor	Centexbel	ISO 12127

Las características de los productos suministrados se basan en las especificaciones mencionadas en la presente ficha técnica y pueden variar dentro de cierto margen por artículo especificado.

Versión 2, 16-02-2017

Producto fabricado por PGI Nonwovens B.V. (una Sociedad Avintiv) certificado ISO9001.





